

信州Fパワープロジェクトに係る木質バイオマス燃料の放射能測定結果

| 測定日 | 結果 | 測定日 | 結果 |
|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 2019/10/1~10/31 | 0.01未満~0.07 μSv/h | 2023/2/1~2/28 | 0.01未満~0.08 μSv/h |
| 2019/11/1~11/30 | 0.01~0.08 μSv/h | 2023/3/1~3/31 | 0.01未満~0.09 μSv/h |
| 2019/12/2~12/28 | 0.01~0.08 μSv/h | 2023/4/1~4/29 | 0.01未満~0.09 μSv/h |
| 2020/1/6~1/31 | 0.01~0.08 μSv/h | 2023/5/1~5/31 | 0.01未満~0.08 μSv/h |
| 2020/2/3~2/29 | 0.01未満~0.08 μSv/h | 2023/6/1~6/30 | 0.01未満~0.08 μSv/h |
| 2020/3/2~3/19 | 0.01未満~0.07 μSv/h | 2023/7/1~7/31 | 0.01未満~0.09 μSv/h |
| 2020/4/2~4/17 | 0.01~0.07 μSv/h | 2023/8/1~8/31 | 0.01未満~0.10 μSv/h |
| 2020/5/1~5/30 | 0.01~0.08 μSv/h | 2023/9/1~9/30 | 0.01未満~0.08 μSv/h |
| 2020/6/1~6/30 | 0.01未満~0.07 μSv/h | 2023/10/2~10/31 | 0.01未満~0.09 μSv/h |
| 2020/7/1~7/31 | 0.01未満~0.08 μSv/h | 2023/11/1~11/30 | 0.01未満~0.08 μSv/h |
| 2020/8/1~8/29 | 0.01~0.10 μSv/h | 2023/12/1~12/27 | 0.01未満~0.08 μSv/h |
| 2020/9/1~9/23 | 0.01未満~0.09 μSv/h | 2024/1/5~1/31 | 0.01未満~0.08 μSv/h |
| 2020/10/1~10/31 | 0.01未満~0.08 μSv/h | 2024/2/1~2/29 | 0.01未満~0.08 μSv/h |
| 2020/11/2~11/30 | 0.01未満~0.08 μSv/h | 2024/3/1~3/30 | 0.01未満~0.09 μSv/h |
| 2020/12/1~12/29 | 0.01未満~0.10 μSv/h | 2024/4/1~4/30 | 0.01未満~0.11 μSv/h |
| 2021/1/4~1/30 | 0.01未満~0.08 μSv/h | | μSv/h |
| 2021/2/1~2/27 | 0.01未満~0.08 μSv/h | | μSv/h |
| 2021/3/1~3/31 | 0.01未満~0.08 μSv/h | | μSv/h |
| 2021/4/1~4/30 | 0.01未満~0.09 μSv/h | | μSv/h |
| 2021/5/1~5/31 | 0.01未満~0.09 μSv/h | | μSv/h |
| 2021/6/1~6/30 | 0.01未満~0.09 μSv/h | | μSv/h |
| 2021/7/1~7/31 | 0.01未満~0.09 μSv/h | | μSv/h |
| 2021/8/2~8/31 | 0.01未満~0.08 μSv/h | | μSv/h |
| 2021/9/1~9/30 | 0.01未満~0.09 μSv/h | | μSv/h |
| 2021/10/1~10/31 | 0.01未満~0.09 μSv/h | | μSv/h |
| 2021/11/1~11/30 | 0.01未満~0.08 μSv/h | | μSv/h |
| 2021/12/1~12/29 | 0.01未満~0.07 μSv/h | | μSv/h |
| 2022/1/6~1/31 | 0.01未満~0.09 μSv/h | | μSv/h |
| 2022/2/1~2/28 | 0.01未満~0.08 μSv/h | | μSv/h |
| 2022/3/1~3/31 | 0.01未満~0.09 μSv/h | | μSv/h |
| 2022/4/1~4/30 | 0.01未満~0.08 μSv/h | | μSv/h |
| 2022/5/6~5/31 | 0.01未満~0.08 μSv/h | | μSv/h |
| 2022/6/1~6/30 | 0.01未満~0.11 μSv/h | | μSv/h |
| 2022/7/1~7/30 | 0.01未満~0.09 μSv/h | | μSv/h |
| 2022/8/1~8/31 | 0.01未満~0.08 μSv/h | | μSv/h |
| 2022/9/1~9/30 | 0.01未満~0.10 μSv/h | | μSv/h |
| 2022/10/1~10/31 | 0.01未満~0.09 μSv/h | | μSv/h |
| 2022/11/1~11/30 | 0.01未満~0.10 μSv/h | | μSv/h |
| 2022/12/1~12/28 | 0.01未満~0.08 μSv/h | | μSv/h |
| 2023/1/5~1/31 | 0.01未満~0.11 μSv/h | | μSv/h |