

今年はアメシロ大丈夫？

アメリカシロヒトリの発生する時期になりました。

アメリカシロヒトリって？

白い小型の蛾で、クルミ、カキ、サクラ、ウメ、ハナミズキなどの落葉樹に好んで産卵します。幼虫は集団で枝先に白い糸でテント状の巣をつくり、ふ化後10日から12日は巣の中でかたまって生活していますが、その後分散して庭木、花木、果樹、街路樹等各種樹木の葉を食い荒らします。

駆除はどうするの？

- 1 庭木をチェックしましょう。枝先に白い網状の巣がついていませんか。巣の中の幼虫は葉の葉脈だけ残して食害するので葉が透けて見えます。巣のついた枝葉を切り取りとって焼くか踏みつぶしてください。



アメシロの巣
(この段階での駆除が一番効果的です)

- 2 発見が遅れて巣から分散してしまったら、薬剤散布してください。なお、植物の種類により、使用薬剤が異なりますので、詳細は農薬販売店に相談しましょう。

また、薬剤散布前には、飛散による洗濯物等への影響がある場合がありますので、ご近所同士の声掛け等にもご配慮ください。

- 3 個人での対応が困難な場合は、害虫駆除業者または造園業者等へ依頼すれば消毒、枝払い等をしてくれますが、有料となります。

害虫の防除、駆除は樹木の所有者の責任です。発見が遅れると近隣の方への迷惑にもなります。ご近所同士で声をかけあい、早期発見、早期防除に努め、まちの緑をみんなで守りましょう。



区からのお知らせ欄

アメリカシロヒトリ（通称アメシロ）の防除等について

6月上旬～7月中旬と、8月上旬～9月中旬はアメリカシロヒトリの発生する時期です。区内の樹木等に発生が見られたときは次により対応いただきますようお願い申し上げます。

なお、アメリカシロヒトリ防除は、若齢幼虫が巣に集まって生息している時期に捕殺または焼却する方法が最も効果的ですが、分散してしまった場合は、薬剤を使用して防除してください。

また、防除の実施に当たっては、事前に十分な安全対策を講ずるようお願いいたします。

アメリカシロヒトリの発生が見られた場合の対応

1 市の施設（街路樹、公園）の樹木等

(1) 街路樹 市役所建設課維持係に御連絡ください。

TEL 0263-52-0280（内線1256）

(2) 公園の樹木 市役所都市計画課整備係に御連絡ください。

TEL 0263-52-0280（内線1244）

2 区所有の施設（公民館、公園等）の樹木等

区で防除をお願いします。広範囲に発生した場合は、必要に応じて一斉防除日を設定するなど効果的な方法を取ってください。

(1) 樹木の高所等の枝切りは造園業者でも請け負いますが、有料となります。

(2) 防除用の薬剤噴霧器が必要な場合は貸し出しを行いますので、地域づくり課に御相談ください。（薬剤及び燃料につきましては、区で用意してください。）

3 個人所有の樹木等

個人で防除をしてください。

枝葉等の処理について

アメリカシロヒトリの発生した枝は切り取り、幼虫はその場で焼却するかふみつぶし、(焼却は、煙による臭気など他人への迷惑がかからない範囲で行ってください。)枝葉の処理は次のいずれかの方法で行ってください。

枝葉の処理は、剪定木と同様の方法で資源化します。

なお、次のいずれの場合も、虫が死滅していないものは受け付けません。

1 地域のごみステーションに出す場合

(1) 収集条件

ア 消毒又は焼却により虫が確実に死滅し、直径10cm以内、長さ1m以内に切った枝で荒縄か麻ひもで縛ったもの。

イ 虫を死滅させる際に火気を使用した場合は、消火後24時間以上経過した後、火が消えたのを確認したもの。

(2) 収集日 各地区の剪定木の収集日(朝8時30分まで)

(3) 収集方法 剪定木の出し方に準じます。

2 有限会社住岡産業へ持ち込む場合(事前に生活環境課へ連絡して下さい)

(1) 受入条件 消毒又は焼却により虫が確実に死滅し、小枝が燃えた後の太枝のみのもの。(持ち込む際に、枝を細かく切る必要はありません)

(2) 処理料金 区所有施設の樹木らはアメシロの被害によるものに限り無料となります。事前に生活環境課廃棄物対策係へ御連絡ください。

※個人での持ち込みは有料です。

(3) 連絡先 生活環境課廃棄物対策係 0263-52-0679(直通)

使用薬剤等について

・使用する薬剤等は、農協などの専門機関に相談してください。

(防除対象となる樹木によって使用薬剤が異なる場合があります。)

・薬剤散布は無風又は風が弱いときに行うなど、近隣に影響が少ない天候の日や時間帯を選んで実施してください。